

Mauvais noir

Vass3R13s086-090



Collection Vassal-Montpellier

129Mtp19


Clu Bl 15 A 14


Mauvais noir


Peut être Chatus


mais ≠ Corbasse de C. Valer

Clu Bl 15 A 14
Mauvais noir
129Mtp19









Désignation : *chavrais noir*

Clos *4* Planche *15* côté *H* N° *14*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *le 31-8-59*

Charge :

S. *1 0*

2 0

3 10

4 1

faillie

Mauvais noir

Désignation

Clos *4* Planche *15* côté *A* N° *14*

Vigueur : *3*

Date de maturité *16.8.60*

Charge

S.

1 2

2 3

3 4

4 5

5

Désignation *Mauvais noir*

Clos *4* Planche *15* côté *A* N° *14*

Vigueur : *3*

Date de maturité *21.8.61*

Charge :

P 0

S. *1 4*

2 1

3 9

4 7

5 2

Mauvais noir

Année 1958

N° Planche *clo 4 P 15 A 14* côté

	Nombre total	D A T E S											
	17.3												
1	.5.	.0.	.1.
2	.3.	.1.	.2.	x
3	.3.	.0.	.2.	x
4
5

Is. melle →

D le 20-3-58 I²

Mauvais noir

Année 1959

N° *PL 14 PL 15 A 14* Planche côté

	Nombre Total	D A T E S											
	14.3	233											
1	2	1.	2.
2	2	2	3.
3
4
5	2

Louise →

Jaillie

D le 22-3-59

Année 1960

No

N° 64. P. 13. A. 14. / Planche

Hawaiian name

Cố thể

Nombre		D A T E S				
	Total	14.3	18.13			
1	6	2	3			
2	4	0	0			
3	4	0	0			
4	4	0	2			
5						

18-13-60x

Année : 1961

Emplacement : CL 4 PL 15 A 14

Mauvais noir

	Nombres				DATES					
	total	9-3	13.8	16.3						
1	10	1	4	4						
2	8	0	2	6 x						
3	8	3	5	7 x						
4	5	0	1	4 v						
5	2	2	2	2 x						
6										
7										
8										
9										
10										

De 15-31-6 la
+ 2

Ombre noir

Désignation :

VASSAL *cl 4* Planche 15 Côté A N° 14 Souche 1(2)3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9)
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) *à pointes*
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3^e feuille*
étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses (5) *sur la 3^e feuille* - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) *rouge*
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres (9) *grises*

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Hane 13.5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *15* côté *A* N° *14* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (2) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 19.5.58

Nº ordre

Désignation :

VASSAL *CL4* Planche *15* côté *A* N° *14* Souche *①* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50. - méridionale : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Mauvais noir -

Désignation

VASSAL planche 15 côté A N° 14 souche 1 2 3 4 5.

ce4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Andreu le 19.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 244 planche 15 côté A N° 14 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aigüé 2 - aigüé jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Ferme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovaïde 3 - troncovaïde 4 - obovaïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
33 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

8 48

Dénomination Mauvais noir 4. 15. A. 14.

Planche 4 côté 4 Rang souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long ①, moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort ②.
" : ramifié (1), peu ramifié ②.
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.
Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée ②, non pruinée (3).
" : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .15-20... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair ④, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds ④.
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé ⑤, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques ②, arrondis (3).
" : marron ①, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large ②.
: saillant ①, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Benoit 62

N° d'ordre : Désignation : . *Mausas . noir* . .
 Origine :
 Emplacement : *BLH Pl 15 A 14* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
 9 - L_1/L ① - ② - 3.
 10 - L_2/L ① - ②.
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Pennes 58.